



**UNA GRANDE IDEA
È FATTA DI PARTICOLARI**



D U C A T I M 6 0 0 M O N S T E R

DUCATI

DUCATI M 600 MONSTER. DIVERSA DA TUTTE LE ALTRE.



Una grande idea
é fatta di particolari.
Particolari che fanno
la differenza.
Particolari preziosi
che rendono
Ducati M 600 Monster
una moto inimitabile
per stile, grinta,
ed originalità.
Una moto
da veri intenditori
che solamente
il genio della Ducati,
dall'alto della
sua tradizione,
poteva realizzare.

DUCATI

**DATI TECNICI**

Motore

Alésaggio/corsa (mm)
Cilindrata (cc)
Accensione
Cambio
Pneumatico ant.
Pneumatico post.
Interasse (mm)
Lunghezza totale (mm)
Altezza sella (mm)
Altezza min. da terra (mm)
Peso in ordine di marcia,
senza benzina (Kg)

M 600 MONSTER

Bicilindrico ad "L" di 90°
ciclo otto 4 tempi
80x58
583
Elettronica a scarica induttiva
A 5 rapporti
DUNLOP 120/60 VR 17
DUNLOP 160/60 VR 17
1430
2090
770
150
174

**TECHNICAL DATA**

Engine

Bore x stroke (in)
Displacement (cu. in)
Ignition
Transmission
Front tire
Rear tire
Wheelbase (in)
Overall length (in)
Saddle height (in)
Min. ground clearance (in)
Dry weight (lb)

M 600 MONSTER

Twin-cylinder "L" 90°
Otto cycle 4 stroke
3.15 x 2.28
35.58
Electronic type with inductive discharge
5 speeds
DUNLOP 120/60 VR 17
DUNLOP 160/60 VR 17
56.30
82.28
30.32
5.90
383.6

**TECHNISCHE DATEN**

Motor

Bohrung x Hub (mm)
Hubraum (cc)
Zündung
Getriebe
Vorderrad
Hinterrad
Radstand (mm)
Gesamtlänge (mm)
Sattelhöhe (mm)
Min. Bodenhöhe (mm)
Trockengewicht (Kg)

M 600 MONSTER

4 Takt Zweizylinder-Viertakt-
Motor, longitudinal, 90° L
80x58
583
Elektronisch mit induktiver Entladung
5 - Ganggetriebe
DUNLOP 120/60 VR 17
DUNLOP 160/60 VR 17
1430
2090
770
150
174

**FICHES TECHNIQUES**

Moteur

Alésage x course (mm)
Cylindrée totale (cc)
Allumage
Boîte de vitesse
Pneu avant
Pneu arrière
Empattement (mm)
Longueur totale (mm)
Hauteur selle (mm)
Garde au sol mini (mm)
Poids à vide (Kg)

M 600 MONSTER

2-Cylindres à 4 temps en L
longitudinal à 90°
80x58
583
Electronique à décharge inductive
à 5 rapports
DUNLOP 120/60 VR 17
DUNLOP 160/60 VR 17
1430
2090
770
150
174



**DATOS TECNICOS**

Motor

Diámetro del cilindro x carrera (mm)
Cilindrada total (cc)
Encendido
Cambio
Neumatico delantero
Neumatico trasero
Distancia entre ejes (mm)
Longitud total (mm)
Altura sillin (mm)
Altura minima desde el suelo (mm)
Peso en seco (Kg)

M 600 MONSTER

Dos cilindros y 4 tiempos perfil
en "L" longitudinal de 90°
80x58
583
Electrónico y descarga inductiva
de 5 velocidades
DUNLOP 120/60 VR 17
DUNLOP 160/60 VR 17
1430
2090
770
150
174



La Ducati Motorcycles si riserva di modificare le caratteristiche sopra indicate senza preavviso
The above specifications are subject to modification without notice

Si consigliano lubrificanti: **Agip FORMULA MOTO**

DUCATI

Cagiva Trading S.p.A. Uffici Commerciali Amministrativi:
BOLOGNA - VIA A. CAVALIER DUCATI n. 3 Tel. 051/405049 - Telex 510492 DUCMEC - Telefax 051/405801

CAGIVA
GROUP