

Husqvarna

Il gruppo Cagiva, il più importante gruppo motociclistico d'Occidente, riunisce quattro marchi prestigiosi: Cagiva, Ducati, Husqvarna, Morini.

The Cagiva Group, the most important motorcycle manufacturing group in the Western World is now unifying four famous and prestigious motorcycles makes: Cagiva, Ducati, Husqvarna, Morini.



Cagiva Commerciale S.p.a. - Uffici Commerciali Amministrativi:
BOLOGNA - VIA A. CAVALIERI DUCATI n. 3
Tel. 051/405049 - Telex 510492 DUCMEC - Telefax 051/406580

Si consigliano lubrificanti  Agip FORMULA MOTO

SELECTION

'93

Husqvarna



Husqvarna



WR 125



WR 250



WR 360



TE 350



TE 610





CR 125



CR 250



CR 360



TC 610



HUSQVARNA



DATI TECNICI	CROSS CR 125	CROSS CR 250	CROSS CR 360	CROSS TC 610	WR 125	WR 250
Motore	Monocilindrico, 2 tempi, raffreddato a liquido	Monocilindrico, 2 tempi, raffreddato a liquido	Monocilindrico, 2 tempi, raffreddato a liquido	Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato a liquido 4 valvole	Monocilindrico, 2 tempi, raffreddato a liquido	Monocilindrico, 2 tempi, raffreddato a liquido
Cilindrata (cc)	124,6	249,6	353,6	577	124,6	249,6
Alésaggio/corsa (mm)	56 x 50,6	67 x 70,8	78 x 74	98 x 76,5	56 x 50,6	67 x 70,8
Accensione	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
Cambio	6 velocità	5 velocità	5 velocità	5 velocità	6 velocità	6 velocità
Lunghezza-altezza (mm)	2.140 - 1.260	2.160 - 1.260	2.160 - 1.260	2.180 - 1.260	2.140 - 1.260	2.160 - 1.260
Interasse (mm)	1.450	1.470	1.470	1.495	1.450	1.450
Altezza da terra (mm)	378	376	376	371	378	376
Altezza sella (mm)	920	920	920	945	920	920
Pneumatici, ant.-post.	PIRELLI MT 32A-90/90 x 21" MT 32 120/80 x 19"	PIRELLI MT 32A-90/90 x 21" MT 32 120/80 x 19"	PIRELLI MT 32A-90/90 x 21" MT 32 120/80 x 19"	PIRELLI MT 32A-90/90 x 21" MT 32 5,00" x 18"	PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 120/90 x 18"	PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 140/80 x 18"
Freni, ant.-post. (Ø mm)	260 a disco - 220 a disco	260 a disco - 220 a disco	260 a disco - 220 a disco	260 a disco - 220 a disco	260 a disco - 220 a disco	260 a disco - 220 a disco
Peso (Kg)	88	98	102	112	93	101

TECHNICAL DATA	CROSS CR 125	CROSS CR 250	CROSS CR 360	CROSS TC 610	WR 125	WR 250
Engine	Single cylinder, 2 stroke, liquid cooled	Single cylinder, 2 stroke, liquid cooled	Single cylinder, 2 stroke, liquid cooled	Single cylinder, liquid cooled, 4 valves	Single cylinder, 2 stroke, liquid cooled	Single cylinder, 2 stroke, liquid cooled
Displacement (cc)	124.6	249.6	353.6	577	124.6	249.6
Bore/stroke (mm)	56 x 50.6	67 x 70.8	78 x 74	98 x 76.5	56 x 50.6	67 x 70.8
Ignition	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
Gearbox	6 speed	5 speed	5 speed	5 speed	6 speed	6 speed
Length-height (mm)	2.140 - 1.260	2.160 - 1.260	2.160 - 1.260	2.180 - 1.260	2.140 - 1.260	2.160 - 1.260
Wheelbase (mm)	1.450	1.470	1.470	1.495	1.450	1.450
Ground clearance (mm)	378	376	376	371	378	376
Seat height (mm)	920	920	920	945	920	920
Tyres, front-rear	PIRELLI MT 32A-90/90 x 21" MT 32 120/80 x 19"	PIRELLI MT 32A-90/90 x 21" MT 32 120/80 x 19"	PIRELLI MT 32A-90/90 x 21" MT 32 120/80 x 19"	PIRELLI MT 32A-90/90 x 21" MT 32 5,00" x 18"	PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 120/90 x 18"	PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 140/80 x 18"
Brakes, front-rear (Ø mm)	260 disc - 220 disc	260 disc - 220 disc	260 disc - 220 disc	260 disc - 220 disc	260 disc - 220 disc	260 disc - 220 disc
Weight (Kg)	88	98	102	112	93	101

TECHNISCHE DATEN	CROSS CR 125	CROSS CR 250	CROSS CR 360	CROSS TC 610	WR 125	WR 250
Motor	Einzyylinder, 2 Takt, wassergekühlt	Einzyylinder, 2 Takt, wassergekühlt	Einzyylinder, 2 Takt, wassergekühlt	Einzyylinder, 4 Takt, wassergekühlt, 4 Ventiler	Einzyylinder, 2 Takt, wassergekühlt	Einzyylinder, 2 Takt, wassergekühlt
Hubraum (cc)	124,6	249,6	353,6	577	124,6	249,6
Bohrung/hub (mm)	56 x 50,6	67 x 70,8	78 x 74	98 x 76,5	56 x 50,6	67 x 70,8
Zündanlage	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
Getriebe	6 Gang	5 Gang	5 Gang	5 Gang	6 Gang	6 Gang
Länge-Höhe (mm)	2.140 - 1.260	2.160 - 1.260	2.160 - 1.260	2.180 - 1.260	2.140 - 1.260	2.160 - 1.260
Radstand (mm)	1.450	1.470	1.470	1.495	1.450	1.450
Bodenfreiheit (mm)	378	376	376	371	378	376
Sitzhöhe (mm)	920	920	920	945	920	920
Reifen, vorne-hinten	PIRELLI MT 32A-90/90 x 21" MT 32 120/80 x 19"	PIRELLI MT 32A-90/90 x 21" MT 32 120/80 x 19"	PIRELLI MT 32A-90/90 x 21" MT 32 120/80 x 19"	PIRELLI MT 32A-90/90 x 21" MT 32 5,00" x 18"	PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 120/90 x 18"	PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 140/80 x 18"
Bremsen,vorne-hinten (Ø mm)	260 Scheibe - 220 Scheibe	260 Scheibe - 220 Scheibe	260 Scheibe - 220 Scheibe	260 Scheibe - 220 Scheibe	260 Scheibe - 220 Scheibe	260 Scheibe - 220 Scheibe
Gewicht (Kg)	88	98	102	112	93	101

FICHES TECHNIQUES	CROSS CR 125	CROSS CR 250	CROSS CR 360	CROSS TC 610	WR 125	WR 250
Moteur	Monocylindre, 2 temps, refroid par eau	Monocylindre, 2 temps, refroid par eau	Monocylindre, 2 temps, refroid par eau	Monocylindre, 4 temps, refroid par eau, 4 soupapes	Monocylindre, 2 temps, refroid par eau	Monocylindre, 2 temps, refroid par eau
Cylindrée (cc)	124,6	249,6	353,6	577	124,6	249,6
Alésage/course (mm)	56 x 50,6	67 x 70,8	78 x 74	98 x 76,5	56 x 50,6	67 x 70,8
Allumage	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
Boîte de vitesses	6 vitesses	5 vitesses	5 vitesses	5 vitesses	6 vitesses	6 vitesses
Longueur-hauteur (mm)	2.140 - 1.260	2.160 - 1.260	2.160 - 1.260	2.180 - 1.260	2.140 - 1.260	2.160 - 1.260
Empattement (mm)	1.450	1.470	1.470	1.495	1.450	1.450
Garde au sol (mm)	378	376	376	371	378	376
Hauteur de selle (mm)	920	920	920	945	920	920
Pneus, av.-arr.	PIRELLI MT 32A-90/90 x 21" MT 32 120/80 x 19"	PIRELLI MT 32A-90/90 x 21" MT 32 120/80 x 19"	PIRELLI MT 32A-90/90 x 21" MT 32 120/80 x 19"	PIRELLI MT 32A-90/90 x 21" MT 32 5,00" x 18"	PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 120/90 x 18"	PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 140/80 x 18"
Freins, av.-arr. (Ø mm)	260 disque - 220 disque	260 disque - 220 disque	260 disque - 220 disque	260 disque - 220 disque	260 disque - 220 disque	260 disque - 220 disque
Poids (Kg)	88	98	102	112	93	101

TEKNISKA DATA	CROSS CR 125	CROSS CR 250	CROSS CR 360	CROSS TC 610	WR 125	WR 250
Motor	Monocylinder 2 takt, Vattenkyld	Monocylinder 2 takt, Vattenkyld	Monocylinder 2 takt, Vattenkyld	Monocylinder 4 takt, Vattenkyld, 4 Ventils	Monocylinder 2 takt, Vattenkyld	Monocylinder 2 takt, Vattenkyld
Slagvolvm (cc)	124,6	249,6	353,6	577	124,6	249,6
Bohring/Slag (mm)	56 x 50,6	67 x 70,8	78 x 74	98 x 76,5	56 x 50,6	67 x 70,8
Tändsystem	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
Växellada	6 växlad	5 växlad	5 växlad	5 växlad	6 växlad	6 växlad
Längd-Höjd (mm)	2.140 - 1.260	2.160 - 1.260	2.160 - 1.260	2.180 - 1.260	2.140 - 1.260	2.160 - 1.260
Hjulbas (mm)	1.450	1.470	1.470	1.495	1.450	1.450
Markfrigång (mm)	378	376	376	371	378	376
Sadelhöjd (mm)	920	920	920	945	920	920
Däck, fram-bak	PIRELLI MT 32A-90/90 x 21" MT 32 120/80 x 19"	PIRELLI MT 32A-90/90 x 21" MT 32 120/80 x 19"	PIRELLI MT 32A-90/90 x 21" MT 32 120/80 x 19"	PIRELLI MT 32A-90/90 x 21" MT 32 5,00" x 18"	PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 120/90 x 18"	PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 140/80 x 18"
Bromsar, fram-bak (Ø mm)	260 skiva - 220 skiva	260 skiva - 220 skiva	260 skiva - 220 skiva	260 skiva - 220 skiva	260 skiva - 220 skiva	260 skiva - 220 skiva
Vikt (Kg)	88	98	102	112	93	101


Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.
Specifications subject to change without notice.

Tutti i modelli enduro, serie WR e TE sono omologati anche per il trasporto del passeggero.

All the enduro models series WR and TE are also approved for passenger transport.

Husqvarna

Team



KARI TIAINEN - '92 World Champion



PAUL EDMONDSON



SVEN ERIK JÖNSSON



JACKY MARTENS

WR 360	TE 350	TE 610
Monocilindrico, 2 tempi, raffreddato a liquido	Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato a liquido 4 valvole	Monocilindrico, 4 tempi, raffreddato a liquido 4 valvole
348,8	349,1	577
78 x 73	84 x 63	98 x 76,5
C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
6 velocità	6 velocità	6 velocità
2.160 - 1.260	2.180 - 1.260	2.180 - 1.260
1.470	1.495	1.495
376	371	371
920	945	945
PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 140/80 x 18" 260 a disco - 220 a disco	PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 140/80 x 18" 260 a disco - 220 a disco	PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 140/80 x 18" 260 a disco - 220 a disco
103	116	117

WR 360	TE 350	TE 610
Single cylinder, 2 stroke, liquid cooled	Single cylinder, 4 stroke, liquid cooled, 4 valves	Single cylinder, 4 stroke, liquid cooled, 4 valves
348.8	349.1	577
78 x 73	84 x 63	98 x 76.5
C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
6 speed	6 speed	6 speed
2.160 - 1.260	2.180 - 1.260	2.180 - 1.260
1.470	1.495	1.495
376	371	371
920	945	945
PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 140/80 x 18" 260 disc - 220 disc	PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 140/80 x 18" 260 disc - 220 disc	PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 140/80 x 18" 260 disc - 220 disc
103	116	117

WR 360	TE 350	TE 610
Einzyylinder, 2 Takt, wassergekühlt	Einzyylinder, 4 Takt, wassergekühlt, 4 Ventiler	Einzyylinder, 4 Takt, wassergekühlt, 4 Ventiler
348,8	349,1	577
78 x 73	84 x 63	98 x 76,5
C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
6 Gang	6 Gang	6 Gang
2.160 - 1.260	2.180 - 1.260	2.180 - 1.260
1.470	1.495	1.495
376	371	371
920	945	945
PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 140/80 x 18" 260 Scheibe - 220 Scheibe	PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 140/80 x 18" 260 Scheibe - 220 Scheibe	PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 140/80 x 18" 260 Scheibe - 220 Scheibe
103	116	117

WR 360	TE 350	TE 610
Monocylindre, 2 temps, refroid par eau	Monocylindre, 4 temps, refroid par eau, 4 soupapes	Monocylindre, 4 temps, refroid par eau, 4 soupapes
348,8	349,1	577
78 x 73	84 x 63	98 x 76,5
C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
6 vitesses	6 vitesses	6 vitesses
2.160 - 1.260	2.180 - 1.260	2.180 - 1.260
1.470	1.495	1.495
376	371	371
920	945	945
PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 140/80 x 18" 260 disque - 220 disque	PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 140/80 x 18" 260 disque - 220 disque	PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 140/80 x 18" 260 disque - 220 disque
103	116	117

WR 360	TE 350	TE 610
Monocylinder 2 takt, Vattenkyld	Monocylinder 4 takt, Vattenkyld, 4 Ventils	Monocylinder 4 takt, Vattenkyld, 4 Ventils
348,8	349,1	577
78 x 73	84 x 63	98 x 76,5
C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
6 växlad	6 växlad	6 växlad
2.160 - 1.260	2.180 - 1.260	2.180 - 1.260
1.470	1.495	1.495
376	371	371
920	945	945
PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 140/80 x 18" 260 skiva - 220 skiva	PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 140/80 x 18" 260 skiva - 220 skiva	PIRELLI MT 71A-90/90 x 21" MT 81 140/80 x 18" 260 skiva - 220 skiva
103	116	117