



S MOTARD 501 SR MOTARD 570-629

Vertemati

CROSS 500 ENDURO 501

Vertemati

V-Moto Distribution

Unit 1, 221 Sunbridge Road, Bradford,
West Yorkshire, England BD1 2LG
Phone: 01274 201122
Fax: 01274 201121

Web: www.vertemati.co.uk
email: info@vertemati.co.uk



Tutti i modelli sono omologati **EURO UNO** e per le loro elevate qualità tecniche sono tutti dotati di **Brevetto Vertemati**.

Diverse invenzioni tecniche sono racchiuse nel motore e varie soluzioni originali completano la ciclística. La componentistica di ogni moto è tra le migliori al mondo. Inoltre le moto sono tutte assemblate a mano e controllate, collau-


*All the models are **EURO UNO** approved and, thanks to their technical high quality, **Vertemati Patented**.*

The engine contains several technical inventions and many original solutions make the motorcycle aspects complete. The components as a whole are among the best in the world.


In addition, all the motorcycles are



CROSS 500 ENDURO 501 S MOTARD 501 SR MOTARD 570-629



CROSS 500 ENDURO 501 S MOTARD 501 SR MOTARD 570-629



date una per una. Il motore è stato progettato da **Alvaro Vertemati**, il quale ne segue personalmente la distinta base e tutto il processo produttivo. Gran parte delle lavorazioni del motore vengono eseguite all'interno della nostra officina. In azienda inoltre vengono assemblati, controllati e collaudati tutti i motori.

hand-assembled and checked, tested one by one.

***Alvaro Vertemati**, who personally follows the basic specification and the entire manufacturing process, designed the engine. A good part of the engine working is followed within our workshop. All the engines moreover, are assembled, checked and tested within our firm.*




CROSS 500 ENDURO 501 S MOTARD 501 SR MOTARD 570-629




CROSS C 500




S. MOTARD S



ENDURO E 501





501

S. MOTARD SR 570 - SR 629



DATI TECNICI

	CROSS C 500	ENDURO E 501	S. MOTARD S 501	S. MOTARD SR 570-629
motore				
cilindrata / tipo	501 cc / monocilindrico 4 t.			570 / 629 cc
alesaggio x corsa	92 x 75,5 mm			
carburatore	Dell'Orto PHM 38 ZS			
distribuzione	A ingranaggi SOHC 4 valvole			
lubrificazione	Con pompa olio			
raffreddamento	A liquido forzato			
frizione	Idraulica a circuito isolato/7 dischi a bagno d'olio			
cambio	4 velocità	6 velocità	6 velocità	6 velocità
avviamento	a pedale in avanti	a pedale in avanti	a pedale o elettrico	a pedale in avanti
telaio				
sospensione anteriore	WP 48 UP-SIDE DOWN			
sospensione posteriore	WP PDS			
pneumatico anteriore	90/90/21"	120/70/17"	120/75/17" slick	120/75/17" slick
pneumatico posteriore	110/90/19"	140/80/18"	160/60/17"	165/55/17" slick
freno anteriore	a disco	260 mm	a disco	310 mm
freno posteriore	a disco 220 mm			
dimensioni				
lunghezza	2180 mm			2115 mm
larghezza manubrio	820 mm			
altezza sella	930 mm			900 mm
interasse ruote	1480 mm			1450 mm
peso in ordine di marcia	108 kg		116 kg	108 kg
capacità serbatoio	8 lt.			

TECHNICAL DATA

	CROSS C 500	ENDURO E 501	S. MOTARD S 501	S. MOTARD SR 570-629
engine				
displacement / type	501 cc / single cylinder 4 S			570 / 629 cc
bore x stroke	92 x 75,5 mm			
carburetor	Dell'Orto PHM 38 ZS			
valve timing	Gear Driven SOHC 4 valves			
lubrication	With oil pump			
cooling	Forced liquid circulation			
clutch	In oil 7 discs/sealed system operated			
gear box	4 speed	6 speed	6 speed	6 speed
starter	Kickstarter	Kickstarter	K.start or electric	Kickstarter
frame				
front suspension	WP 48 UP-SIDE DOWN			
rear suspension	WP PDS			
front tyre	90/90/21"	120/70/17"	120/75/17" slick	120/75/17" slick
rear tyre	110/90/19"	140/80/18"	160/60/17"	165/55/17" slick
front brake	a disco	260 mm	a disco	310 mm
rear brake	a disco 220 mm			
dimensions				
length	2180 mm			2115 mm
handlebar width	820 mm			
saddle height	930 mm			900 mm
wheelbase	1480 mm			1450 mm
on road weight	108 kg		116 kg	108 kg
tank capacity	8 lt.			